

## **INSTRUCTIVO PARA PACIENTES**

### **Unidad de Neumología Intervencionista**

### **EBUS**

La Endosonografía bronquial (EBUS) es una técnica de última generación que combina la Broncoscopia flexible con la ecografía (el broncoscopio flexible presenta un transductor ecográfico en su extremo distal).

Es un procedimiento que, mediante la introducción por la boca de un tubo flexible (broncoscopio) permite ver directamente la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones, y obtener imágenes ecográficas de las estructuras que se encuentran en contacto con la pared bronquial, especialmente ganglios linfáticos mediastínicos.

Se trata de una técnica diagnóstica mínimamente invasiva, que se realiza bajo sedación.

El EBUS puede evitar así la realización de técnicas quirúrgicas más costosas e invasivas.

Entregado Por:..... Cargo: .....

Fecha : ..... Teléfono contacto: .....

## Unidad de Neumología Intervencionista EBUS

### **Para el día del examen:**

- Presentarse en Admisión Central, Edificio Verde, 1°Piso, una hora y media antes de la hora asignada
- Venir acompañado.
- Venir con ropa cómoda.
- En ayuno de 8 horas (sin comer ni beber nada).
- Traer todos sus exámenes de imágenes (radiografías, scanners) y de laboratorio recientes si no fueron tomados en CLC. Si sus exámenes fueron tomados en CLC, están en el sistema
- Tomar todos los medicamentos habituales (antihipertensivos, psicofármacos, antiarrítmicos, corticoides entre otros) excepto:
- Si es diabético: NO recibir Insulina la mañana del examen, ni tomar hipoglicemiantes esa mañana.
- Si Ud. toma algún anticoagulante como por ejemplo aspirina, Plavix, Neosintrom, Xarelto u otro deberá consultar previamente a su médico la conducta a seguir.

Entregado Por:..... Cargo: .....

Fecha : ..... Teléfono contacto: .....

## Unidad de Neumología Intervencionista EBUS

### Después del procedimiento

- No comer ni beber nada por dos horas.
- Mantener Reposo relativo, evitando realizar esfuerzos físicos.
- No puede conducir vehículos, operar maquinaria pesada o firmar documentos legales por al menos 24 horas post- procedimiento.
- Podría presentar fiebre, tos, dolor faríngeo.
- En caso de fiebre tomar algún medicamento indicado previamente por su médico para este problema, NO aspirina
- Posterior a la realización del examen usted puede tener tos o eliminar expectoración con sangre.
- Ante cualquier problema serio como dificultad respiratoria, tos intensa, sangramiento importante, consultar en el servicio Urgencia de Clínica Las Condes o el servicio de Urgencia más cercano a su domicilio.
- Si tiene alguna duda puede comunicarse en horario hábil al teléfono 2-610-8098 ó 05 - 3717992.

Entregado Por:..... Cargo: .....

Fecha : ..... Teléfono contacto: .....